

Saugos duomenų lapas

Skamol Klijai

Keičia datą: 2021-10-21

Peržiūros data: 2023-11-07

Versija: 1.3.0

1 SKIRSNIS. Cheminės medžiagos/mišinio ir bendrovės/įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

Prekinis pavadinimas: Skamol Klijai

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatytas naudojimas ir nerekomenduojamas naudojimas

Rekomenduojamas naudojimas: Klijai / lipnioji medžiaga

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Tiekėjas

Bendrovė:	Skamol Group
Adresas:	Hasselager Centervej 1
Pašto kodas:	8260
Miestas:	Viby J
Šalis:	DANIJA
El. paštas:	info@skamol.com
Tel.:	+45 97 72 15 33

1.4. Pagalbos telefono numeris

+45 97 72 15 33 (Skamol Group)

2 SKIRSNIS. Pavojų identifikavimas

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

CLP klasifikacija: Skin Irrit. 2; H315 (odos dirginimas)

Eye Irrit. 2; H319 (akių dirginimas)

Rimčiausias kenksmingas poveikis: Dirgina odą. Sukelia smarkų akių dirginimą.

2.2. Ženklavimo elementai

Piktogramos: pavojaus piktograma GHS07 (šauktukas)

Signalinis žodis: Įspėjimas

Pavojingumo frazės

H315 Dirgina odą.

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

Atsargumo frazės

P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą arba etiketę.

- P102** Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
- P280** Mūvėti apsaugines pirštines / naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
- P302+352** PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu kiekiu vandens.
- P305+351+338** PATEKUS Į AKIS: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

2.3. Kiti pavojai

Sudėtyje nėra PBT ar vPvB medžiagų. Endokrininę sistemą ardančios savybės: nežinomos.

3 SKIRSNIS. Sudėtis/informacija apie sudedamąsias dalis

3.2. Mišiniai

Medžiaga	CAS Nr./EB Nr./REACH reg. Nr.	Koncentracija	CLP klasifikacija
Natrio silikatas	1344-09-8 215-687-4 01-2119448725-31	20-25 %	Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319

Visą H/EUH frazių tekstą žr. 16 skirsnyje.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

- Įkvėpus:** Išėiti į gryną orą.
- Prarijus:** Kruopščiai išskalauti burną ir mažais gurkšniais išgerti 1–2 stiklines vandens. Nepraeinant negalavimui, kreiptis į gydytoją.
- Patekus ant odos:** Nuvilkti užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu. Nepraeinant negalavimui, kreiptis į gydytoją.
- Patekus į akis:** Skalauti vandeniu (geriausia naudojant akių plovimo priemonę), kol praeis dirginimas. Nepraeinant simptomams, kreiptis į gydytoją.
- Bendra informacija:** Kreipiantis į gydytoją, parodyti saugos duomenų lapą arba etiketę.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis, ūmus ir uždelstas

Dirgina akis. Sukelia deginimo pojūtį ir ašarojimą. Dirgina odą – gali sukelti paraudimą.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Gydyti pagal simptomus. Specialaus neatidėliotino gydymo nereikia.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

- Tinkamos gesinimo priemonės:** Gesinti milteliais, puta arba vandens rūku. Neužsidegusias atsargas vėsinti vandeniu arba vandens rūku.
- Netinkamos gesinimo priemonės:** Nenaudoti vandens srovės, nes ji gali paskleisti gaisrą.

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Gaisro atveju gali išsiskirti kenksmingos dūmų dujos, kuriose yra anglies monoksido.

5.3. Patarimai gaisrininkams

Naudoti autonominį kvėpavimo aparatą (SCBA) ir chemiškai atsparias pirštines.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Neatsakingam personalui: Jei įmanoma be pavojaus, sustabdyti nuotėkį. Likti prieš vėją / laikytis atokiau nuo šaltinio. Dėvėti apsauginius akinius. Mūvėti pirštines.

Gelbėtojams: Papildomai rekomenduojama apsauginė apranga, atitinkanti EN 368, 3 tipą.

6.2. Su aplinkos apsauga susijusios atsargumo priemonės

Neleisti patekti į kanalizaciją ir (arba) paviršinius vandenis.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros ir priemonės

Išsiliejusią medžiagą sulaikyti ir sugerti smėliu ar kita sugeriančia medžiaga, perkelti į tinkamas atliekų talpyklas. Smulkius išsiliejimus nuvalyti šluoste.

6.4. Nuorodos į kitus skirsnius

Apsaugos priemonių tipą žr. 8 skirsnyje. Šalinimo instrukcijas žr. 13 skirsnyje.

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas

7.1. Saugaus tvarkymo atsargumo priemonės

Turi būti prieinamas tekantis vanduo ir akių plovimo priemonė. Prieš pertraukas, prieš naudojantis tualetu ir darbo pabaigoje nusiplauti rankas.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant nesuderinamumą

Laikyti saugiai, vaikams neprieinamoje vietoje, atokiau nuo maisto, pašarų, vaistų ir pan. Nelaikyti kartu su: rūgštimis. Laikyti sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje. Laikyti apsaugant nuo šalčio. Galiojimo laikas: apytiksliai 12 mėnesių.

7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

Papildomų naudojimo būdų, be nurodytų 1.2 punkte, nėra. Konkretūs naudojimo instrukcijas žr. techniniame duomenų lape.

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

8.1. Kontroliuojami parametrai

Profesinio poveikio ribinė vertė: Sudėtyje nėra medžiagų, kurioms taikomi ataskaitų teikimo reikalavimai.

Teisinis pagrindas:

Komisijos direktyva 2000/39/EB (Profesinio poveikio ribinės vertės) su vėlesniais pakeitimais, paskutinį kartą pakeista Direktyva 2019/1831/ES. Direktyva 2004/37/EB (dėl darbuotojų apsaugos nuo kancerogenų ar mutagenų poveikio darbe) su vėlesniais pakeitimais, paskutinį kartą pakeista Direktyva 2022/431/ES. Rezoliucija 2019/2182(INL) (dėl darbuotojų apsaugos nuo asbesto) su vėlesniais pakeitimais, paskutinį kartą pakeista rezoliucija 2022/C 184/03.

8.2. Poveikio kontrolė**Tinkamos technologinės priemonės:**

Naudoti toliau nurodytas asmens apsaugos priemonės. Darbo procesai, kurių metu gali susidaryti dulkių, turi būti atliekami veiksmingai vėdinamoje patalpoje (pvz., naudojant vietinę ištraukiamąją ventiliaciją).

Akių/veido apsauga:

Dėvėti apsauginius akinius. Akių apsauga turi atitikti EN 166.

Rankų apsauga:

Mūvėti pirštines. Medžiagos tipas: butilo kaučiukas / nitrilo kaučiukas. Pirštinės turi atitikti EN 374. Produkto pralaidumo laikas nenustatytas. Dažnai keisti pirštines.

Kvėpavimo takų apsauga:

Nebūtina.

Aplinkos apsaugos kontrolė:

Užtikrinti atitiktį vietiniams taršos į aplinką reglamentavimo reikalavimams.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės**9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes****Būsena:**

Pasta

Spalva:

Gelsva

Kvapap:

Bekvapis

Tirpumas:

Nesimaišo su: vandeniu.

Parametras	Vertė/vnt.	Pastabos
Kvapo slenkstis	Duomenų nėra	
Lydimosi temperatūra	Duomenų nėra	
Užšalimo temperatūra	Duomenų nėra	
Pradinė virimo temperatūra ir intervalas	> 100 °C	
Degumas (kietosioms medžiagoms, dujoms)	Duomenų nėra	
Degumo ribos	Duomenų nėra	
Sprogumo ribos	Duomenų nėra	
Pliūpsnio temperatūra	Duomenų nėra	
Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra		Savaime neužsiliepsnoja
Skilimo temperatūra	Duomenų nėra	
pH (naudojimo tirpalas)	Duomenų nėra	
pH (koncentratas)	11–12	20 °C
Kinematinė klampa	Duomenų nėra	
Klampa	66 000–74 000 mPa·s	(kinematinė)

Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo	Duomenų nėra	
Garų slėgis	Duomenų nėra	
Tankis	Duomenų nėra	
Santykinis tankis	Duomenų nėra	
Garų tankis	Duomenų nėra	
Santykinis tankis (sotus oras)	Duomenų nėra	
Dalelių charakteristikos	Duomenų nėra	

9.2. Kita informacija

Kita informacija: Nėra.

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktyvumas

10.1. Reaktyvumas

Reaguoja su: rūgštimis.

10.2. Cheminis stabilumas

Produktas yra stabilus, kai naudojamas pagal tiekėjo nurodymus.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Nežinoma.

10.4. Vengtinios sąlygos

Nežinoma.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Rūgštys.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Gaisro atveju gali išsiskirti kenksmingos dūmų dujos, kuriose yra anglies monoksido.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1. Informacija apie pavojingumo klases, apibrėžtas Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Ūmus toksiškumas - geriamas:

Prarijus dideliais kiekiais, gali sukelti negalavimą. Produktas neturi būti klasifikuojamas. Bandymų duomenų nėra.

Ūmus toksiškumas - odinis:

Produktas neturi būti klasifikuojamas. Bandymų duomenų nėra.

Ūmus toksiškumas - įkvėpus:

Produktas neturi būti klasifikuojamas. Bandymų duomenų nėra.

Odos ėsdinimas/dirginimas:

Dirgina odą – gali sukelti paraudimą.

Smarkus akių pažeidimas/dirginimas:

Dirgina akis. Sukelia deginimo pojūtį ir ašarojimą.

Kvėpavimo takų/odos jautrinimas:

Produktas neturi būti klasifikuojamas. Bandymų duomenų nėra.

Lytinių ląstelių mutageniškumas:	Produktas neturi būti klasifikuojamas. Bandymų duomenų nėra.
Kancerogeninės savybės:	Produktas neturi būti klasifikuojamas. Bandymų duomenų nėra.
Toksiškumas reprodukcijai:	Produktas neturi būti klasifikuojamas. Bandymų duomenų nėra.
Vienkartinis STOT:	Produktas neturi būti klasifikuojamas. Bandymų duomenų nėra.
Kartotinis STOT:	Produktas neturi būti klasifikuojamas. Bandymų duomenų nėra.
Aspiracijos pavojus:	Produktas neturi būti klasifikuojamas. Bandymų duomenų nėra.

11.2. Informacija apie kitus pavojus

Endokrininę sistemą ardanti savybės:	Duomenų nėra.
Kitas toksikologinis poveikis:	Nežinomas.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1. Toksiškumas

Produktas neturi būti klasifikuojamas. Bandymų duomenų nėra.

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Bandymų duomenų nėra.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Bandymų duomenų nėra.

12.4. Judrumas dirvožemyje

Bandymų duomenų nėra.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Sudėtyje nėra PBT ar vPvB medžiagų.

12.6. Endokrininę sistemą ardanti savybės

Duomenų nėra.

12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

Nežinomas.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Vengti išleisti į kanalizaciją ar paviršinius vandenis. Jei šis tiekiamas produktas tampa atlieka, jis atitinka pavojingų atliekų kriterijus (Dir. 2008/98/ES). Išsiliejusią medžiagą ir atliekas surinkti į sandarias, nepraleidžiančias skysčio talpyklas ir šalinti vietinėje pavojingų atliekų šalinimo vietoje.

Atliekų kodas (EWC): priklauso nuo veiklos pobūdžio ir naudojimo, pvz., 08 04 09* organinių tirpiklių ar kitų pavojingų medžiagų turinčios klijų ir sandarinimo medžiagų atliekos.

Produktu užteršta sugerianti medžiaga/šluostė: EWC kodas 15 02 02 – sugeriančios medžiagos, filtravimo medžiagos (įskaitant kitur nenurodytus alyvos filtrus), pavojingomis medžiagomis užterštos šluostės ir apsauginiai drabužiai.

Tuščią, išvalytą pakuotę reikia šalinti perdirbimui. Neišvalytą pakuotę reikia šalinti pagal vietinę atliekų šalinimo tvarką.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

14.1. JT numeris arba ID numeris:	Netaikoma.
14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas:	Netaikoma.
14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s):	Netaikoma.
14.4. Pakuotės grupė:	Netaikoma.
14.5. Pavojus aplinkai:	Netaikoma.
14.6. Specialios naudotojui reikalingos atsargumo priemonės:	Nėra.
14.7. Jūrų transportas pagal IMO dokumentus:	Netaikoma.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

Specialios nuostatos: Nėra.

15.2. Cheminės saugos vertinimas

REACH reg. Nr.	Medžiagos pavadinimas
01-2119448725-31	Natrio silikatas

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Versijų istorija ir pakeitimų nurodymas

Versija	Peržiūros data	Atsakingas asmuo	Pakeitimai
1.3.0	2023-11-07	Bureau Veritas HSE/SUJ	7, 8, 16

Santrumpos: PBT – patvari, bioakumuliacinė ir toksiška (medžiaga); STOT – specifinis toksiškumas konkrečiam organui; vPvB – labai patvari ir didelę bioakumuliaciją sukelianti (medžiaga)

Kita informacija: Šis saugos duomenų lapas parengtas tik šiam produktui ir taikomas tik jam. Jis paremtas mūsų dabartinėmis žiniomis ir informacija, kurią tiekėjas galėjo pateikti apie produktą jo rengimo metu. Saugos duomenų lapas atitinka taikomus teisės aktus dėl saugos duomenų lapų rengimo pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) su vėlesniais pakeitimais.

Mokymo patarimas: Išsamios šio saugos duomenų lapo žinios turėtų būti būtina sąlyga.

Klasifikavimo metodas: Skaiciavimas, remiantis žinomų sudedamųjų dalių pavojingumu.

Pavojingumo frazės

H315 Dirgina odą.

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

SDS parengė

Bendrovė: Bureau Veritas HSE Denmark A/S

Adresas:	Oldenborggade 25-31
Pašto kodas:	7000
Miestas:	Fredericia
Šalis:	DANIJA
El. paštas:	infohse@bureauveritas.com
Tel.:	+45 77 31 10 00
Tinklapis:	www.bureauveritas.dk
Šalis:	ES